NEW BRUNSWICK FURBEARER HARVEST REPORT 2004-2005

Dept. of Natural Resources
Fish and Wildlife Branch
P.O. Box 6000
Fredericton N.B. E3B 5H1
http://www.gnb.ca/0078/fw/furbearerE.asp

New Nouveau Brunswick

2004-2005 New Brunswick Fur Harvest Summary

In 2004-2005, the number of fur harvesting licences sold increased to a total of 1,155 (including 66 minor fur harvester's licences) compared to 1,093 in 2003-2004. Due to decreased pelt prices for some species and increased fuel costs, fur harvester licence sales may remain stable or decrease slightly for the 2005-2006 fur harvesting season.

The 2004-2005 total fur-harvest value was down this past season by 20% from $910,367 to $728,223. This change for the most part, is a result of a decrease in the number pelts being exported from New Brunswick, such as marten, coyote and fox.

According to 2004-2005 wild fur sales, bobcats and otters are again the most valuable furbearers in New Brunswick, although the prices have declined somewhat with bobcat pelts averaging $111.78 and otter pelts averaging $111.10. Markets are also strong for marten and fisher.

The marten harvest in 2004-2005 decreased 51% from 2003-2004. Many biologists in eastern North America feel that the increase and decrease from year to year in the marten harvest is mostly related to the abundance of food influencing the vulnerability of marten to trapping. For example, the more natural marten foods that are available (i.e. small mammals, mast crops, etc.) the less interested marten are in baited sets, as they are not as hungry because of the abundant food. Many of the mast crops and small mammal cycles tend to peak every other year and 2004-2005 was a peak year for marten food abundance.

The 2004-2005 beaver, raccoon, mink, muskrat and squirrel harvests all increased slightly from the 2003–2004 fur harvesting season.

Biological data collected from marten and otter carcasses indicate that harvest levels were appropriate for the population size and no management changes are currently planned.

2005-2006 Update:

Bobcat Tags

Bobcat tag quota has decreased slightly in most wildlife management zones due to lower pregnancy rates and litter size; however, wildlife management zones 14, 18, 19 and 24 have increased quotas compared to 2004-2005. Back in 2004-2005 the bobcat tag quota was decreased in zones 14, 18, 19 and 24 as a result of high harvest pressure. Due to lower harvest pressure last season and abundant prey, the quotas have now been increased in those zones. The Department of Natural Resources' intent is to provide an opportunity for New Brunswick fur harvesters to harvest bobcat that would normally die from other causes of death such as: starvation, being hit by vehicles and nuisance wildlife removals.

Agreement on International Humane Trapping Standards

On December 15, 1997 Canada and the European Union (EU) signed an Agreement on International Humane Trapping Standards. The agreement has two components that will affect the trappers of New Brunswick. The conventional steel-jawed leg-hold trap is now prohibited for bobcat and coyote. This prohibition does not apply to padded, offset and laminated jawed traps. Furthermore, the trap restriction does not apply to drowning sets because they are considered a home-made device. Fox is not included in the agreement; therefore traps set for fox are not affected by the restrictions. By June 2007, all other traps (killing and restraining), excluding snares, will have to be tested and those meeting the standard will be certified. Only those traps that are certified will be allowed for use in New Brunswick. For more information about the Agreement or traps meeting the standard/certification process, please contact the Fish and Wildlife Branch or the New Brunswick Trappers and Fur Harvester's Federation.

Regulation Changes for 2005 - 2006

There are no regulation changes for the 2005/2006 fur harvesting season; however, trappers are reminded to review all current regulations. Please refer to the "Hunt & Trap 2005" summary of hunting and fur harvesting regulations for details or contact your local Natural Resources Office.

Licences Sold, Furbearer Harvest and Total Value* of Harvest New Brunswick, 1976 - 2005

YEAR	LICENCES SOLD	TOTAL NO. OF PELTS	TOTAL VALUE* TO FURHARVESTERS
76-77	2,638	42,069	$700,318
77-78	3,647	55,813	$1,121,799
78-79	2,877	60,503	$1,860,530
79-80	3,440	78,142	$2,271,336
80-81	4,365	77,073	$1,551,312
81-82	4,054	58,882	$1,077,850
82-83	3,813	59,846	$802,178
83-84	3,399	57,643	$959,905
84-85	3,253	48,718	$1,281,632
85-86	3,256	45,047	$1,443,365
86-87	2,870	50,404	$1,688,665
87-88	3,139	48,365	$1,370,178
88-89	1,561	45,047	$668,940
89-90	1,335	24,277	$300,360
90-91	914	21,846	$195,313
91-92	751	31,091	$342,282
92-93	860	32,467	$303,745
93-94	873	36,698	$589,693
94-95	1,797	51,016	$806,549
95-96	1,253	46,485	$886,452
96-97	1,370	57,449	$1,013,032
97-98	1,300	65,635	$907,357
98-99	1,154	51,275	$548,569
99-2000	922	40,957	$577,299
2000-2001	877	37,123	$676,534
2001-2002	1,010	51,509	$975,288
2002-2003	1,042	44,288	$899,152
2003-2004	1,093	47,269	$910,367
2004-2005	1,155	45,023	$728,223

* Pelt value was determined from the combined averages of North American Fur Auctions and Fur Harvester's Auction

Number of furbearers exported from New Brunswick, change from the 2003/2004 exports and auction house destination* 2004/2005

SPECIES	TOTAL EXPORTS		PERCENT CHANGE FROM 2003/2004	NORTH AMERICAN FUR AUCTION	FUR HARVESTER'S AUCTION
	2003/2004	2004/2005			
COYOTE	2,581	1,920	-26%	1,445	425
RED FOX	1,908	1,420	-26%	1,035	276
BOBCAT	606	449	-26%	354	94
BEAVER	9,886	10,630	8%	7,433	2,482
FISHER	897	803	-10%	635	121
RACCOON	4,788	5,159	8%	4,129	925
OTTER	696	634	-9%	480	124
MARTEN	3,299	1,613	-51%	1,136	417
MINK	873	1,037	19%	724	287
MUSKRAT	19,741	20,121	2%	13,042	6,858
WEASEL	1,570	769	-51%	586	156
SQUIRREL	402	458	14%	423	35
SKUNK	22	10	-55%	8	2
TOTAL PELTS	47,269	45,023	-5%	31,430	12,202

* The auction centers shown here account for most but not all of our fur exports.

Approximate Value of Fur Exported from New Brunswick, 2003/2004 and 2004/2005

Species (ranked by individual pelt $ value)	No. exported		Value per pelt*		Total Value 2004/2005 (ranked by collective $ value)	
	2003/2004	2004/2005	2003/2004	2004/2005		
COYOTE (5)	2,581	1,920	$33.27	$29.59	$56,815.76	(5)
RED FOX (7)	1,908	1,420	$31.53	$25.09	$35,631.22	(8)
BOBCAT (1)	606	449	$150.22	$111.78	$50,190.57	(7)
BEAVER (6)	9,886	10,630	$27.03	$26.16	$278,086.56	(1)
FISHER (4)	897	803	$43.91	$41.07	$32,978.24	(9)
RACCOON (9)	4,788	5,159	$18.21	$10.96	$56,564.16	(6)
OTTER (2)	696	634	$115.68	$111.10	$70,440.31	(2)
MARTEN (3)	3,299	1,613	$37.54	$41.14	$66,354.51	(3)
MINK (8)	873	1,037	$16.95	$16.63	$17,249.43	(10)
MUSKRAT (12)	19,741	20,121	$2.83	$3.01	$60,592.54	(4)
WEASEL (11)	1,570	769	$2.53	$3.81	$2,926.75	(11)
SQUIRREL (13)	402	458	$0.83	$0.71	$323.16	(12)
SKUNK (10)	22	10	$5.62	$7.01	$70.08	(13)
TOTAL	47,269	45,023	Total fur harvest value 2004/2005→		$728,223.28	

Although black bears are not classed as furbearers, black bear hides sold for $57.94 on average x 18 sold = $1042.92

Castoreum sold for $1.49 per ounce (approximately) x 5,689 ounces = $8476.61

*Pelt value was determined from the combined average prices of North American Fur Auctions and Fur Harvester's Auction

BOBCAT HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2005



Season closed 1987/88 thru 1990/91
1987/88 closed season but incidental catch could be sold
1988/89 season 12 animals turned in
1991/92 season 3 animals exported
Quota implemented in 1996/97

MUSKRAT HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2005




RACCOON HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2005
pelts
Value
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$50
$45
$40
$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


SQUIRREL HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1973-2005
pelts
Value
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
$1.80
$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$-
73/74
78/79
83/84
88/89
93/94
98/99
03/04
Year
No. harvested
avg. pelt value

COYOTE HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2005



* first season in 1976

RED FOX HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2005




FISHER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2005
pelts
Value
1200
1000
800
600
400
200
0
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


MARTEN HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2005
pelts
Value
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value





1972/73 no information available
1987/88 no price available


BEAVER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2005
pelts
Value
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


OTTER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2005
pelts
Value
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$160.00
$140.00
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value

2005 - 2006 FUR HARVESTING SEASONS

ZONES	SPECIES	SEASON	DATES	
			OPEN	CLOSE
All	Rabbit (varying hare)*	Trapping, Snaring, Hunting	Oct. 1	Feb. 28
	Coyote, Fox	Trapping, Hunting**	Oct. 1	Feb.28
	Weasel	Trapping	Nov.19	Dec. 31
1 to 8, 10 and 11	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 12	Feb. 28
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 15	Dec. 31
	Muskrat	Trapping	Oct. 15	Jan. 28
	Otter	Trapping, Snaring	Oct. 22	Jan. 28
	Beaver	Trapping	Oct. 22	Jan. 28
	Beaver	Snaring	Oct. 22	Feb. 25
	Marten, Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 19	Dec. 3
	Bobcat***	Snaring, Hunting	Dec. 4	Jan. 28
9	Same as zones 1 to 8, 10 and 11 except marten season is closed			
13, 16 and 17	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 12	Feb. 28
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 29	Dec. 31
	Muskrat	Trapping	Oct. 29	Jan. 28
	Otter	Trapping, Snaring	Nov. 5	Jan. 28
	Beaver	Trapping	Nov. 5	Jan. 28
	Beaver	Snaring	Nov. 5	Feb. 25
	Marten, Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 19	Dec. 3
	Bobcat	Snaring, Hunting	Dec. 3	Jan. 28
12	Same as zones 13, 16 and 17 except otter and beaver seasons open Oct. 22			
15, 18 to 25	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 19	Feb. 28
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 29	Dec. 31
	Muskrat	Trapping	Oct. 29	Jan. 28
	Otter	Trapping, Snaring	Nov. 5	Jan. 28
	Beaver	Trapping	Nov. 5	Jan. 28
	Beaver	Snaring	Nov. 5	Feb. 25
	Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 19	Dec. 10
	Bobcat	Trapping, Snaring, Hunting	Dec. 3	Jan. 28
14	Same as zones 15, 18 to 25 except coyote and fox snaring seasons open Nov. 12			
26 and 27	Same as zones 15, 18 to 25 except bobcat season is closed			
1 to 25	Spring Muskrat	Trapping	Mar. 25	May. 13
26 and 27	Spring Muskrat	Trapping	Mar. 11	Apr. 29
1 to 11	Raccoon, Skunk and Squirrel	Hunting	Oct. 15	Jan. 28
12 to 27		Hunting	Oct. 29	Jan. 28

*When hunting hare under a Fur Harvesters Licence, the bag limit is 10 daily; 20 in possession.
(There is no limit when trapping or snaring.)

**Coyote & fox harvest closed in zone 27.

*** No bobcat harvest quota issued for zones 1 to 6, 9, 26 and 27

RAPPORT SUR LES PRISES D'ANIMAUX À FOURRURE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-2005

Ministère des Ressources Naturelles
Direction de la pêche sportive et de la chasse
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau – Brunswick)
E3B 5H1
http://www.gnb.ca/0078/fw/furbearerF.asp

New Nouveau Brunswick

Sommaire des prises d'animaux à fourrure au Nouveau-Brunswick en 2004-2005

En 2004-2005, le nombre de permis de prise d'animaux à fourrure vendus a augmenté pour totaliser 1 155 permis (y compris 66 permis pour mineurs), contre 1 093 permis vendus en 2003-2004. Compte tenu de la baisse des prix des fourrures pour certaines espèces et de l'augmentation du coût des combustibles, les ventes de permis de prise d'animaux à fourrure pourraient rester stables ou diminuer un peu pendant la saison de piégeage 2005-2006.

La valeur totale des animaux à fourrure pris en 2004-2005 a chuté de 20 % par rapport à la saison précédente, passant de 910 367 $ à 728 223 $. Cette hausse est surtout attribuable à une réduction des exportations de fourrures de certains animaux du Nouveau-Brunswick comme la martre, le coyote et le renard.

D'après les ventes de fourrures d'animaux sauvages en 2004-2005, le lynx roux et la loutre sont encore les espèces les plus rentables au Nouveau-Brunswick, même si les prix ont diminué un peu et s'établissaient en moyenne à 111,78 $ pour les fourrures de lynx roux et à 111,10 $ pour les fourrures de loutre. Les marchés offrent aussi des prix intéressants pour la martre et le pékan.

En 2004-2005, les captures de martre ont diminué de 51 % par rapport à 2003-2004. De nombreux biologistes de l'Est de l'Amérique du Nord considèrent que les fluctuations d'une année à l'autre sont surtout attribuables à l'abondance de nourriture accessible, un facteur qui influe sur la vulnérabilité de la martre pour le piégeage. Ainsi, plus la martre dispose d'aliments naturels (comme les petits mammifères et les faines), moins elle s'intéresse aux appâts artificiels puisqu'elle n'est pas aussi affamée en raison de l'abondance de nourriture. Il semble que les cycles d'abondance de nombreux petits mammifères et des faines reviennent aux deux ans, et l'année 2004-2005 offrait beaucoup d'aliments naturels à la martre.

En 2004-2005, les prises de castors, de ratons laveurs, de visons, de rats musqués et d'écureuils étaient un peu supérieures à celles de la saison de récolte 2003-2004.

Les données recueillies par les biologistes sur les carcasses de martres et de loutres révèlent que les niveaux de captures correspondent à la taille des populations, et aucune modification n'est prévue actuellement en matière de gestion.

2005-2006

Étiquettes pour le lynx roux

Les quotas d'étiquettes de piégeage du lynx roux ont diminué un peu dans la plupart des zones d'aménagement pour la faune à cause d'une baisse du taux de gestation et de la taille de la portée; les quotas des zones d'aménagement 14, 18, 19 et 24 ont toutefois augmenté par rapport à 2004-2005. Les quotas d'étiquettes de piégeage du lynx roux avaient diminué en 2004-2005 dans les zones 14, 18, 19 et 24 à cause de la grande pression de récolte. Comme cette pression était moins grande la saison dernière et que les populations étaient abondantes, les quotas sont désormais accrus pour ces zones. Le ministère des Ressources naturelles cherche à fournir aux trappeurs du Nouveau-Brunswick la possibilité de capturer les lynx roux qui finiraient normalement par mourir d'autres causes comme la famine, les collisions sur les routes et l'extermination à titre d'animaux sauvages nuisibles.

Accord international sur les normes de piégeage sans cruauté

Le 15 décembre 1997, le Canada et l'Union européenne (UE) ont signé un accord international sur les normes de piégeage sans cruauté. L'accord comprend deux clauses qui auront une incidence sur les trappeurs du Nouveau-Brunswick. L'emploi du piège à palette conventionnel muni de mâchoires en acier est désormais interdit pour la capture du lynx roux et du coyote. Cette interdiction ne s'applique pas aux pièges à mâchoires coussinées, décalées ou stratifiées. L'interdiction ne vise pas non plus les pièges par noyade, car ces pièges sont considérés comme des pièges de fabrication artisanale. Puisque le renard n'est pas visé par l'accord, les restrictions ne touchent pas les pièges à renard. D'ici juin 2007, tous les autres types de pièges (pièges mortels et pièges de rétention, sauf les collets) devront être soumis à des essais, et les pièges conformes aux normes seront certifiés. Seuls les pièges certifiés seront autorisés au Nouveau-Brunswick. Pour obtenir d'autres renseignements sur l'accord ou sur les pièges conformes aux normes ou aux critères de certification, il faut communiquer avec la Direction de la pêche sportive et de la chasse ou avec la Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick.

Changements apportés aux règlements en 2004-2005

Aucun changement n'a été apporté aux règlements en vue de la saison de piégeage 2005-2006. Les trappeurs sont toutefois invités à revoir tous les règlements en vigueur. Prière de consulter le sommaire des règlements sur la chasse et la capture des animaux à fourrure intitulé « *Chasse et piégeage 2005* » pour obtenir des détails, ou de communiquer avec le bureau local du ministère des Ressources naturelles.

Permis vendus, récolte d'animaux à fourrure et valeur* totale des prises au Nouveau-Brunswick, 1976 - 2005

ANNÉE	PERMIS VENDUES	NOMBRE TOTALE DE PEAUX	VALEUR* TOTALE POUR LES TRAPPEURS
76-77	2 638	42 069	700 318 $
77-78	3 647	55 813	1 121 799 $
78-79	2 877	60 503	1 860 530 $
79-80	3 440	78 142	2 271 336 $
80-81	4 365	77 073	1 551 312 $
81-82	4 054	58 882	1 077 850 $
82-83	3 813	59 846	802 178 $
83-84	3 399	57 643	959 905 $
84-85	3 253	48 718	1 281 632 $
85-86	3 256	45 047	1 443 365 $
86-87	2 870	50 404	1 688 665 $
87-88	3 139	48 365	1 370 178 $
88-89	1 561	45 047	668 940 $
89-90	1 335	24 277	300 360 $
90-91	914	21 846	195 313 $
91-92	751	31 091	342 282 $
92-93	860	32 467	303 745 $
93-94	873	36 698	589 693 $
94-95	1 797	51 016	806 549 $
95-96	1 253	46 485	886 452 $
96-97	1 370	57 449	1 013 032 $
97-98	1 300	65 635	907 357 $
98-99	1 154	51 311	548 569 $
99-2000	922	40 957	577 299 $
2000-2001	877	37 123	676 534 $
2001-2002	1 010	51 509	975 289 $
2002-2003	1 042	44 288	899 049 $
2003-2004	1 093	47 269	910 367 $
2004-2005	1 155	45 023	728 223 $

* On a déterminé la valeur des fourrures en combinant les chiffres moyens des Encans de Fourrures de l'Amérique du Nord et Les Pelletiers-Encanteurs Inc.

Nombre d'animaux à fourrure exportés du Nouveau-Brunswick, variation par rapport aux exportations de 2003-2004 et maisons de vente aux enchères auxquelles les fourrures étaient destinées* en 2004-2005

ESPÈCES	EXPORTATIONS TOTALES		VARIATION (%) PAR RAPPORT À 2003/2004	AMERIQUE DU NORD ENCANS DE FOURRURES	LES PELLETIERS -ENCANTEURS INC.
	2003/2004	2004/2005			
COYOTE	2 581	1 920	-26%	1 445	425
RENARD ROUX	1 908	1 420	-26%	1 035	276
LYNX ROUX	606	449	-26%	354	94
CASTOR	9 886	10 630	8%	7 433	2 482
PÉKAN	897	803	-10%	635	121
RATON LAVEUR	4 788	5 159	8%	4 129	925
LOUTRE	696	634	-9%	480	124
MARTRE	3 299	1 613	-51%	1 136	417
VISON	873	1 037	19%	724	287
RAT MUSQUÉ	19 741	20 121	2%	13 042	6 858
BELETTE	1 570	769	-51%	586	156
ÉCUREUIL	402	458	14%	423	35
MOUFFETTE	22	10	-55%	8	2
PEAUX TOTALES	47 269	45 023	-5%	31 430	12 202

* La plupart, mais pas nécessairement toutes les fourrures sont exportées aux maisons de ventes aux enchères mentionnées.

Valeur approximative des animaux à fourrure exportés par le Nouveau-Bruswick 2003/2004 et 2004/2005

ESPÈCES[1]	EXPORTATIONS TOTALES		VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES FOURRURES[2]		VALEUR ESTIMATIVE DES PRISES DE CHAQUE ESPÈCE[3]	
	2003/2004	2004/2005	2003/2004	2004/2005	2004/2005	
COYOTE (5)	2 581	1 920	33.27 $	29.59 $	56 815.76 $	(5)
RENARD ROUX (7)	1 908	1 420	31.53 $	25.09 $	35 631.22 $	(8)
LYNX ROUX (1)	606	449	150.22 $	111.78 $	50 190.57 $	(7)
CASTOR (6)	9 886	10 630	27.03 $	26.16 $	278 086.56 $	(1)
PÉKAN (4)	897	803	43.91 $	41.07 $	32 978.24 $	(9)
RATON LAVEUR (9)	4 788	5 159	18.21 $	10.96 $	56 564.16 $	(6)
LOUTRE (2)	696	634	115.68 $	111.10 $	70 440.31 $	(2)
MARTRE (3)	3 299	1 613	37.54 $	41.14 $	66 354.51 $	(3)
VISON (8)	873	1 037	16.95 $	16.63 $	17 249.43 $	(10)
RAT MUSQUÉ (12)	19 741	20 121	2.83 $	3.01 $	60 592.54 $	(4)
BELETTE (11)	1 570	769	2.53 $	3.81 $	2 926.75 $	(11)
ÉCUREUIL (13)	402	458	0.83 $	0.71 $	323.16 $	(12)
MOUFFETTE (10)	22	10	5.62 $	7.01 $	70.08 $	(13)
PEUX TOTALES	47 269	45 023	Valeur totale des prises d'animaux à fourrure 2004/2005→		728 223.28 $	

1 Entre parenthèses, les espèces sont classées d'après leur valeur pécuniaire individuelle.

2 On a déterminé la valeur des fourrures en combinant les chiffres moyens des encans de fourrures d'Amérique du Nord et des encans de trappeurs.

3 Entre parenthèses, les espèces sont classées d'après leur valeur pécuniaire collective.
Castoréum vendue au prix de 1,49 $ l'once (approximativement) x 5 689 onces = 8 476,61$

Quoique l'ours noir ne figure pas dans la catégorie des animaux à fourrure, les peaux d'ours noir se sont vendues en moyenne 57,94 $ x 18 peaux vendues = 1 042,92 $.

Prises de lynx roux et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2005



La saison était fermée pendant les années 1987/88 à 1990/91
1987/88 saison fermée mais on pouvait vendre les prises accidentelles
Pendant la saison 1988-1989, la prise de 12 animaux a été signalée.
Pendant la saison 1991-1992, trois animaux ont été exportée
Quota mise en vigueur en 1996/97

Prises de rats musqués et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2005




Prises de ratons laveurs et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2005
de ratons laveurs
Valeur
14000
12000
10000
8000
6000
2000
0
$50
$45
$40
$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de ratons laveurs
valeur moyenne des peaux


Prises d'écureuils et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1973-2005
d'écureuils
Valeur
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
$1.80
$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$-
73/74
78/79
83/84
88/89
93/94
98/99
03/04
Année
nombre d'écureuils
valeur moyenne des peaux

Prises de coyotes et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1976-2005



la première saison était en 1976

Prises de renard roux et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2005




Prises de pékans et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2005
de pékans
Valeur
1200
1000
800
600
400
200
0
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de pékans
valeur moyenne des peaux


Prises de martres et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2005
de martres
Valeur
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de martres
valeur moyenne des peaux

Prises de visons et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2005



Prises de belettes et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2005



Pas d'information disponsible pour 1972/73
Pas de prix disponsible pour 1987/88


Prises de castors et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2005
de castors
Valeur
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de castors
valeur moyenne des peaux

Prises de loutres et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2005
de loutres
Valeur
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$160.00
$140.00
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de loutres
valeur moyenne des peaux

DATES DES SAISONS DE PRISE DES ANIMAUX À FOURRURE DE 2005 - 2006

ZONES	ESPÈCES	SAISON	DATES	
			D'OUVERTURE	FERMETURE
Toutes	Lièvre*	Piégeage, prise au collet, chasse	1er octobre	28 février
	Coyote, Renard	Piégeage, chasse **	1er octobre	28 février
	Belette	Piégeage	19 novembre	31 décembre
1 à 6, 10 et 11	Coyote, Renard	Prise au collet	12 novembre	28 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	15 octobre	31 décembre
	Rat musqué	Piégeage	15 octobre	28 janvier
	Loutre	Piégeage, prise au collet	22 octobre	28 janvier
	Castor	Piégeage	22 octobre	28 janvier
	Castor	Prise au collet	22 octobre	25 février
	Martre, Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	19 novembre	3 décembre
	Lynx roux***	Prise au collet, chasse	3 décembre	28 janvier
9	Mêmes dates que dans les zones 1à 8, 10 et 11, sauf que la saison de la martre est fermée			
13, 16 et 17	Coyote, Renard	Prise au collet	12 novembre	28 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	29 octobre	31 décembre
	Rat musqué	Piégeage	29 octobre	28 janvier
	Loutre	Piégeage, prise au collet	5 novembre	28 janvier
	Castor	Piégeage	5 novembre	28 janvier
	Castor	Prise au collet	5 novembre	25 février
	Martre, Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	19 novembre	3 décembre
	Lynx roux	Prise au collet, chasse	3 décembre	28 janvier
12	Mêmes dates que dans les zones 13, 16 et 17, sauf que la saison de la loutre et du castor y ouvre le 22 octobre			
15, 18 à 25	Coyote, Renard	Prise au collet	19 novembre	28 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	29 octobre	31 décembre
	Rat musqué	Piégeage	29 octobre	28 janvier
	Loutre	Piégeage, prise au collet	5 novembre	28 janvier
	Castor	Piégeage	5 novembre	28 janvier
	Castor	Prise au collet	5 novembre	25 février
	Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	19 novembre	10 décembre
	Lynx roux	Piégeage, prise au collet, chasse	3 décembre	28 janvier
14	Mêmes dates que dans les zones 15, 18 à 25 sauf que la saison de prise au collet du coyote et du renard y ouvre le 12 novembre.			
26 et 27	Mêmes dates que dans les zones 15, 18 à 25 sauf que la saison est fermée pour le lynx roux.			
1 à 25	Rat musqué du printemps	Piégeage	25 mars	13 mai
26 et 27		Piégeage	11 mars	29 avril
1 à 11	Raton laveur, Mouffette et Écureuil	Chasse	15 octobre	28 janvier
12 à 27		Chasse	29 octobre	28 janvier

* La limite quotidienne de prise de lièvres chassés en vertu d'un permis de prise d'animaux à fourrure est de 10 et la limite de possession est de 20. (Il n'y a aucune limite pour le piégeage et la prise au collet.)

** La récolte du coyote et du renard est fermée dans la zone 27.

***Les prises de lynx roux ne sont assujetties à aucun contingent dans les zones 1 à 6, 9, 25 et 27.